


**NOTICE DE MONTAGE**  
ASSEMBLY INSTRUCTION



**NEOTENIC**  
*JUMBO*

LAMPE A POSER | TABLE AND FLOOR LAMP

**Petite  
Friture**

# Bonjour !

Merci d'avoir choisi une *Édition Petite Friture* !  
Et bienvenue dans la *Communauté Petite Friture* !

Notre histoire est celle d'une émulsion collective avec des designers de talent. Et d'un design audacieux et intemporel. Nous espérons vous transmettre ce frisson ! Et qu'il se prolongera de longues années.

CONNECTEZ-VOUS sur PETITEFRITURE.

ENREGISTREZ-VOUS

et recevez le BON DE GARANTIE de votre pièce.

# Hi there!

Thanks for choosing a *Petite Friture Edition*!  
And welcome to the *Petite Friture Community*!

Our story is about a collaborative effervescence with talented designers. To create bold and timeless design. We hope you will feel the spark! And that the vibration will last for many years to come.

LOG IN to PETITEFRITURE.COM

REGISTER

and receive the WARRANTY FORM for your product.


Neotenic est le fruit de la première collaboration entre Petite Friture et les designers américains Justin Donnelly et Monling Lee qui ont fondé le studio Jumbo. Ses formes rondes et généreuses font référence à l'esthétique rassurante de l'enfance. L'intention des designers: susciter une émotion et créer un lien charnel entre l'homme et l'objet. Les coloris, signature de l'univers coloriel de Petite Friture, suggèrent l'image régressive de l'aubergine et de la sauce tomate.

*Neotenic was born of the first collaboration between Petite Friture and the American designers Justin Donnelly and Monling Lee, founders of the Jumbo studio. Its round, generous shapes reference the reassuring aesthetics of childhood. The designers' intention was to create an emotion, a visceral link between man and object. Shaped like cavatappi pasta, they feature colors that reflect the Petite Friture palette, hues that evoke childhood images of eggplants and tomato sauce.*

NEOTENIC

## INFORMATIONS TECHNIQUES TECHNICAL DETAILS

- Environnement : intérieur
  - Entrée : 100-240V- 50/60Hz 0.45A
  - Sortie : 12.0V---1.0A 12.0W
  - Flux lumineux dans une sphère 360° :  
Small 250lm  
Large 500lm
  - IRC : 82
  - Température de couleur : 3000K
  - Variable : ON/OFF + 100%-10%
  - Durée de vie de la LED : 54 000h
  - IP20 (2 = protégé contre les corps solides supérieurs à Ø12mm, 0 = pas de protection contre les corps liquides)
  - Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.
- *Environment: indoor*
  - *Input: 100-240V- 50/60Hz 0.45A*
  - *Output: 12.0V---1.0A 12.0W*
  - *Luminous flow in a 360° sphere:  
Small 250lm  
Large 500lm*
  - *CRI: 82*
  - *Color temperature: 3000K*
  - *Dimmable: ON/OFF + 100%-10%*
  - *LED life: 54,000h*
  - *IP20 (2 = protected against solid objects over Ø12mm, 0 = no protection against liquids)*
  - *This product contains a light source of energy efficiency class F.*



### SMALL

L : 18 cm  
l : 16 cm  
H : 26 cm  
Ø SPHERE : 13 cm  
POIDS : 1,6 kg

L: 7.1 inch  
W: 6.3 inch  
H: 10.2 inch  
Ø SPHERE: 10.1 inch  
WEIGHT : 2.2 lb


### LARGE

L : 34 cm  
l : 32 cm  
H : 51 cm  
Ø SPHERE : 25 cm  
POIDS : 6,6 kg

L: 13.4 inch  
W: 12.6 inch  
H: 20.1 inch  
Ø SPHERE: 9.8 inch  
WEIGHT : 13.2 lb

NEOTENIC


## COMPOSITION DU CARTON BOX COMPOSITION



NEOTENIC

## PRECAUTIONS D'EMPLOI USE PRECAUTIONS

- 5
- Conservez ces instructions pour consultations ultérieures.
  - Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
  - Température d'utilisation conseillée : 0 à 40°C.
  - La source lumineuse et l'appareillage de commande contenus dans ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.
  - Vérifier régulièrement toutes les pièces pour vous assurer qu'elles ne sont pas endommagées. Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée.
  - Si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.
  - Conformément à la directive DEEE , ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers. En fin de vie, il doit être retourné à un point de collecte. Adressez-vous aux autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage des produits électriques et électroniques.
  - Maintenez votre lampe à l'abri de toute substance chimique.
  - Nettoyez régulièrement votre lampe avec un chiffon doux non pelucheux (légèrement humide).
  - *Keep these instructions for future reference.*
  - *For indoor use only.*
  - *Recommended use temperature: 0 to 40°C.*
  - *The light source and control gear contained in this luminaire should only be replaced by the manufacturer or its maintenance agent or a person of equivalent qualification, in order to avoid any risk.*
  - *Regularly check all parts for damage. If any part is damaged the product should not be used.*
  - *If the flexible outer cable or cord of this luminaire is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its maintenance agent or a person of equivalent qualification, in order to avoid any risk.*
  - *In accordance with the  WEEE directive, this product cannot be disposed of with household waste. At the end of its life, it must be returned to a collection point. Contact local authorities for advice on recycling electrical and electronic products.*
  - *Keep your lamp away from any chemical substance.*
  - *Regularly clean your lamp with a soft, lint-free cloth (slightly damp).*



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

NEOTENIC


## MONTAGE ASSEMBLY

1

S'assurer d'avoir tous les éléments.  
*Make sure to have all the elements.*

2

Monter la fiche adaptée à votre installation électrique.  
*Fit the plug suitable for your electrical installation.*



3


Brancher le luminaire.  
*Plug the lamp.*

NEOTENIC

4

Une pression courte allume et éteint le luminaire.  
*A short press turns the light on and off.*

Une pression longue fait varier la lumière de 100 à 10% ou de 10 à 100%.  
*A long press dims the light from 100 to 10% or from 10 to 100%.*



## GARANTIE WARRANTY

• Garantie de 2 ans : votre produit a une garantie qui protège contre les défauts dans le matériau et la finition du produit conformément à ses instructions d'entretien et d'utilisation.

• Dommages causés par une mauvaise utilisation : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive, une négligence, des accidents, un usage commercial et/ou des modifications du produit apportées par le client final sont explicitement exclus de cette garantie.

• 2 year warranty: your product has a warranty which protects against defects in the material and finish of the product in accordance with its care and use instructions.

• Damage caused by misuse: damage caused by misuse or abuse, negligence, accidents, commercial use and/or modifications to the product made by the end client are expressly excluded from this warranty.

NEOTENIC

## **CONTACT**

45ter rue de la Révolution  
93100 Montreuil  
sales@petitefriture.com  
+33(0)1 44 54 13 95

**petitefriture.com**