

Roth Bett⁴⁵⁵

Das Roth Bett, welches im Jahr 1927 von Alfred Roth für die Corbusier Häuser am Stuttgarter Weissenhof konzipiert wurde, findet heute seine häufige Verwendung im Wohnbereich. Kopf- und Fusshaupt sind glanzverchromt und werden auf einfachste Weise ohne Schrauben zusammengestellt oder zerlegt. Die Liegefläche mit Kopfkeilsteller kann mit einer original Federkernmatratze sowie Seiten- und Nackenrolle ausgerüstet werden.

 SEIT 1904
SCHWEIZER
MÖBELHERSTELLER



Standardausführung

Grösse	inkl. Rahmen Kopf- und Fusshaupt 205 × 92 × 50 cm, (L × B × H) 205 × 142 × 50 cm, (L × B × H) 205 × 182 × 50 cm (L × B × H)
Grösse Liegefläche	200 × 90 cm 200 × 140 cm 200 × 180 cm
Gestell	Stahlrohr glanzverchromt oder pulverbeschichtet tiefschwarz RAL 9005
Lattenrost	ingelegt in Rahmen
Kopfteil	verstellbar
Rahmen	Pulverbeschichtet tiefschwarz RAL 9005
Gleiter	Schalengleiter PVC schwarz
Designer	Alfred Roth, 1927

Optional







Federkernmatratze	Grösse 200 × 90 × 15 cm
Überzug	Stoff Hallingdal 65 / Steelcut 2 gemäss Kollektion Federkern mit Filzabdeckung, Schaumstoff Seitenkanten RG 35, Deckblatt RG 40, mit Tricot rohweiss bezogen, Überzug Matratzenkern Vitacott Jersey 350, Oberstoff mit 350 g/m ² PES-Vlies, Unterseite Tricot 70 g/m ² mit Reissverschluss ringsum, 6 Handgriffe, Härtegrad: medium
Seitenrolle gross	Länge 175 cm, Ø 25 cm
Überzug	Stoff Hallingdal 65 / Steelcut 2 gemäss Kollektion, mit Reissverschluss
Nackenrolle klein	Länge 90 cm, Ø 25 cm
Überzug	Stoff Hallingdal 65 / Steelcut 2 gemäss Kollektion, mit Reissverschluss



Eigenschaften

- 1 Lattenrost
- 2 Kopfteil verstellbar
- 3 Pulverbeschichtung, tiefschwarz RAL 9005
- 4 Schalengleiter PVC schwarz

Vermassungen



Embru-Werke AG
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630 Rüti ZH

+41 55 251 11 11
klassiker@embru.ch
www.embru.ch

Embru-Werke AG
Route de Grandcour 74
CH-1530 Payerne VD

+41 26 662 49 15
info@embru.ch
www.embru.ch

embru
möbel ein leben lang