750°C

3000K



Talo wall LED - White 3000K




IP20 ⊕ ∰ ▼ № @ Dimmbar: + 10-

DESIGN

Neil Poulton

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



FUNKTIONEN

Artikelnummer:	06150104	Material:	Aluminium
Artikemummer.	0615010A	Material.	Aluminium,
Farbe:	weiß		methacrylate,
Installation:	Wandleuchte		polycarbonate
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung	Serie:	Design
		Einsatzbereich:	Hospitality, null
		Lichtverteilung:	direkt/indirekt

DIMENSION

Länge:	cm 21	Glühdrahttest:
Breite:	cm 10	
Höhe:	cm 4.2	

INKLUSIVE LEUCHTMITTEL

Kategorie: LE	ΞD
Anzahl: 1	
Watt: 20	WC
Lichtstrom (lm):	500lm
Typ: 0	
Class: A	

LUMINAIRE

20W	Lichtstrom (lm):	1344lm
220V-240V	сст:	3000K
	Efficiency:	80%
	Efficacy:	67.19lm/W
	CRI:	90
	Dimmable Typology:	Push
		220V-240V CCT: Efficiency: Efficacy: CRI:

Farbtemperatur(K):

Anmerkungen

inkl. Leuchtmittel