



NJP Tischleuchte

Eine Tischleuchte mit viel Bewegungsfreiheit in jedem Gelenk.

Die Leuchte kann mit Fuß, Klemme oder Stift bestellt werden.

Der Stift hat einen Durchmesser von 10 mm und verfügt über eine Gegenmutter zum Befestigen.

Die Klemme kann in Verbindung mit Tischplatten (Stärke von bis zu 45 mm) eingesetzt werden.

Durch die Abmessungen und Bewegungsmöglichkeiten der Leuchte bietet sie eine Beleuchtung in Übereinstimmung mit DIN EN 12464.

Das Leuchtmittel und der Diffusor sind im Leuchtenkopf versenkt. Dadurch entsteht keine unerwünschte Blendung auf Bildschirmen.

Der Leuchtenkopf zeichnet sich durch mindestens zwei Freiheitsgrade aus.

Die mechanisch beweglichen Teile müssen sich mit einfachen, leicht zugänglichen Werkzeugen (Inbusschlüssel, Schraubendreher) festziehen lassen.

Die Leuchte ist mit einer schwarzen oder weißen Pulverbeschichtung erhältlich.

Einfach zu reinigen

Einfach zu installieren

Stromversorgung und Kabel zum Verlegen des Kabels trennbar

Lichtbeschreibung

Die Lichtabstrahlung vom Leuchtenkopf ist eine Kombination aus direktem und reflektiertem Licht. Dadurch entstehen sanfte Übergänge zwischen Licht und Schatten.

Das Lumenpaket liefert eine Helligkeit gemäß DIN EN 12464.

Die Leuchte erhellt sich selbst.

Eine asymmetrische Lichtabstrahlung wird durch den Winkel des Leuchtenkopfs erreicht.

LED: höchsteffiziente COB-Technologie

Austauschbare LED

Mindestlebensdauer von Treiber und LED: 50.000 Std.

LED: CRI > 90

LED: Farbtemperatur in 2700 und 3000 K verfügbar

Leuchtenkopf fungiert als Kühlkörper und garantiert ein gutes Wärmemanagement

Dimmbare LED (schrittweise)

Programmierbarer Timer; Einstellungen: 4 Std., 8 Std. und AUS

Design

nendo

**louis
poulsen**

Design to Shape Light

Montage

Die Oberfläche ist nicht strukturiert und lässt sich daher leicht reinigen.

Die Leuchte wird aus Aluminium gefertigt. Dadurch ist sie sehr beständig und verfügt über eine gute Wärmeregulierung. Der Fuß besteht aus Stahl, wodurch er sehr schwer und stabil ist.

Gewicht

Min.: 1.221 kg Max.: 5.128 kg

Oberfläche

Dunkelgrau alu, Hellgrau alu, Schwarz, Weiß

Farbe

Weiß, Schwarz, Dunkelgrau Alu oder Hellgrau Alu, pulverbeschichtet.

Material

Fuß: Stahl. Leuchtenarm und -kopf: Aluminium. Gelenke: Anodisiertes Aluminium.

Montage

Kabel: Kunststoff. Kabellänge: 2 m.
Schalter: Am Leuchtenkopf. Timer-Funktion: 4 Stunden/8 Stunden.
Tischstärke: Ø10 Pin: 12-50mm. Ø40
Pin: 5-35mm. Klemme: bis zu 45mm.
LED-Treiber: separat, zum Anschließen an eine Steckdose.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm)
220 x 480 x 480 Max. 5,1 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II.

Lichtquelle & Energieklasse

Schutzart A++ - A
Leuchtmittel LED 3000K 10W

Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Zuleitung	Montage	Lumen	Variantennummer
LED 2700K 10W	Hellgrau alu	II	KUNSTST SCHW	TISCHKLEMME	529	5744162393
LED 2700K 10W	Hellgrau alu	II	KUNSTST SCHW	PIN Ø10	529	5744162403
LED 2700K 10W	Hellgrau alu	II	KUNSTST SCHW	PIN Ø40	529	5744162416
LED 2700K 10W	Hellgrau alu	II	KUNSTST SCHW	LEUCHTENFUß	529	5744162348
LED 2700K 10W	Schwarz	II	KUNSTST SCHW	TISCHKLEMME	529	5744164799
LED 2700K 10W	Schwarz	II	KUNSTST SCHW	PIN Ø10	529	5744164838
LED 2700K 10W	Schwarz	II	KUNSTST SCHW	LEUCHTENFUß	529	5744164757
LED 2700K 10W	Schwarz	II	KUNSTST SCHW	PIN Ø40	529	5744164964
LED 2700K 10W	Weiß	II	KUNSTST WEISS	TISCHKLEMME	529	5744164786
LED 2700K 10W	Weiß	II	KUNSTST WEISS	PIN Ø10	529	5744164825
LED 2700K 10W	Weiß	II	KUNSTST WEISS	LEUCHTENFUß	529	5744164744
LED 2700K 10W	Weiß	II	KUNSTST WEISS	PIN Ø40	529	5744164977
LED 3000K 10W	Dunkelgrau alu	II	KUNSTST SCHW	PIN Ø40	529	5744165989
LED 3000K 10W	Dunkelgrau alu	II	KUNSTST SCHW	TISCHKLEMME	550	5744165853
LED 3000K 10W	Dunkelgrau alu	II	KUNSTST SCHW	PIN Ø10	550	5744165879
LED 3000K 10W	Dunkelgrau alu	II	KUNSTST SCHW	LEUCHTENFUß	550	5744165895
LED 3000K 10W	Hellgrau alu	II	KUNSTST SCHW	PIN Ø40	529	5744165992
LED 3000K 10W	Hellgrau alu	II	KUNSTST SCHW	TISCHKLEMME	550	5744165866
LED 3000K 10W	Hellgrau alu	II	KUNSTST SCHW	PIN Ø10	550	5744165882
LED 3000K 10W	Hellgrau alu	II	KUNSTST SCHW	LEUCHTENFUß	550	5744165905
LED 3000K 10W	Schwarz	II	KUNSTST SCHW	LEUCHTENFUß	550	5744164773
LED 3000K 10W	Schwarz	II	KUNSTST SCHW	TISCHKLEMME	550	5744164812
LED 3000K 10W	Schwarz	II	KUNSTST SCHW	PIN Ø10	550	5744164854
LED 3000K 10W	Schwarz	II	KUNSTST SCHW	PIN Ø40	529	5744164980
LED 3000K 10W	Weiß	II	KUNSTST WEISS	LEUCHTENFUß	550	5744164760

Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Zuleitung	Montage	Lumen	Variantennummer
LED 3000K 10W	Weiß	II	KUNSTST WEISS	TISCHKLEMMME	550	5744164809
LED 3000K 10W	Weiß	II	KUNSTST WEISS	PIN Ø10	550	5744164841
LED 3000K 10W	Weiß	II	KUNSTST WEISS	PIN Ø40	529	5744164993

Ersatzteilen

NJP TISCH, LEUCHTENFUSS WEIß
5744164689

NJP TISCH, LEUCHTENFUSS SCHWARZ
5744164692

NJP TISCH, TISCHKLEMME WEIß
5744164702

NJP TISCH, TISCHKLEMMME SCHWARZ
5744164715

NJP TISCHLEUCHTE, PIN Ø10
5744164728

STECKERNETZTEIL 12V SCHWARZ
5744164867

STECKERNETZTEIL 12V WEIß
5744164870

NJP TISCHLEUCHTE, PIN Ø40
5744165170

NJP TISCH, LEUCHTENFUSS DUNKELGRAU ALU
5744165798

NJP TISCH, LEUCHTENFUSS HELLGRAU ALU
5744165808

NJP TISCH, TISCHKLEMME DUNKELGRAU ALU
5744165811

NJP TISCH, TISCHKLEMMHE HELLGRAU ALU
5744165824

NJP BUSHING PLAST
5744165183