



Wohlert

Pendelleuchte aus Glas
Designikone
Produktfamilie in drei Größen

Kann auf einer achteckigen 4-Zoll-Anschlussdose montiert werden (nur USA)

Lichtbeschreibung

360°-Lichtabstrahlung
Blendfrei

Design

Vilhelm Wohlert

Montage

Schirm: mattes, mundgeblasenes Opalglas

Verbindungsstück: gebürstetes Aluminium

Fassung (Glühlampe): Porzellan, E27 für A-23-Lampen mit mattierter Hülle

Fassung (Kompaktleuchtstofflampe): Polycarbonat, GX24q-3/4-Sockel für Kompaktleuchtstofflampen mit vier Stiften

Baldachin (Glühlampe): Kegel mit einem Durchmesser von 5,3 Zoll und einer Höhe von 0,9 Zoll aus gezogenem Aluminium; Baldachin

(Leuchtstofflampe): Kegel mit einem Durchmesser von 90 mm und einer Höhe von 90 mm aus Kunststoff

Kabel: weiß, PVC-beschichtet, 12 ft; (USA)

Für Kompaktleuchtstofflampen: elektronisches Vorschaltgerät für einen Betrieb von 120 bis 277 V, im Baldachin angebracht (nur USA)

Gewicht

Min.: 2.921 kg Max.: 3.521 kg

Abmessung

Ø 300, Ø 350, Ø 400

Oberfläche

Opalglas w

**louis
poulsen**

Design to Shape Light

Farbe

Mattweißes Opalglas.

Material

Schirm: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Pendelrohr: Stahl, gezogen.

Montage

Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm².
Zuleitungslänge: 3m. Baldachin:
Vorhanden.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm)
350 x 370 x 350 Max. 3,5 kg
300 x 320 x 300 Max. 2,9 kg
400 x 420 x 400 Max. 3,5 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Lichtquelle & Energieklasse

Schutzart A+ - E
Leuchtmittel 1x70W E27

Abmessungen	Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Zuleitung	Variantennummer
Ø 300	1x70W E27	Opalglas w	I	TEXT WEIß	5741086977
Ø 350	1x70W E27	Opalglas w	I	TEXT WEIß	5741086993
Ø 400	1x70W E27	Opalglas w	I	TEXT WEIß	5741087015

Ersatzteilen

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ®
5749329034

WOHLERT Ø300 PEND GLAS
5741480382

WOHLERT Ø350 PEND GLAS
5741480395

WOHLERT Ø400 PEND GLAS
5741480405