

VL Ring Crown 3-5-7

Die Pendelleuchte strahlt das Licht vorrangig nach unten ab. Das Opalglass erzeugt eine gemütliche und gleichmäßige Beleuchtung der Umgebung.



Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894-1984) ist einer der bedeutendsten dänischen Architekten und ein bahnbrechender Vertreter des dänischen Funktionalismus. Zahlreiche seiner Gebäude wie das Nørrebro Teater (1931-1932), das Kaufhaus Daells Varehus (1928-1935), das Rundfunkhaus Radiohuset (1936-1941), und der erste Flughafen von Kopenhagen (1937-1939) repräsentieren die Essenz der modernen Welt.



Product info

Farbe

Glänzendes, mundgeblasenes, weißes Opalglas. Seidenmattes Messing, unbehandelt.

Material

Schirme: Mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas. Drahtseile der Ring Crown: Edelstahl. Rahmen und Baldachin aus unbehandeltem Messing (bildet Patina). Aufhängung der Pendelleuchte: Unbehandeltes Messing (bildet Patina).

Montage

Art der Aufhängung: Kabel, 3 x 0,75 mm². Baldachin aus unbehandeltem Messing. 4 m. Weiße, textilumspinnene Zuleitung. Pendelleuchte: Art der Aufhängung: Kabel, 2 x 0,75 mm². Weißer Baldachin. 4 m. Weiße, textilumspinnene Zuleitung.

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung.

Lichtquelle & Energieklasse

5X40W E27

Information

Bitte beachten Sie, dass die Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt. Bei der Berechnung des Gesamtgewichts der Leuchte wurde das durchschnittliche Glasgewicht (671 g) verwendet. Die einzelnen Gläser wiegen zwischen ca. 600 und 800g.



Product variants

Abmessungen	Leuchtmittel	Farbe
3	3X40W E27	<input type="radio"/> Messing/opalglas glänzend
5	5X40W E27	
7	7X40W E27	

--	--	--

Design

Vilhelm Lauritzen

Gewicht

Min.: 5.102 kg Max.: 9.779 kg

Abmessung

3, 5, 7

Oberfläche

Messing/opalglas glänzend