



OH UP ROUND 7 china LED

COC00-8

Eine einfache Form verbindet sich bei der **OH** mit moderner LED Lichttechnik zu einer zeitlosen Leuchte.

Eine besondere Wirkung haben dabei die Bone China Leuchten, die atmosphärisch durchleuchtet sind. Mit Hilfe eines Klemmhebels sind die Leuchten stufenlos in der Höhe verstellbar.

Die **OH** eignet sich als Einzelleuchte und besonders in Reihung für die Ausleuchtung langer Tische und Tresen. Neben BONE CHINA steht **OH** in den Varianten Bronze und Aluminium poliert zur Verfügung. Sie ist auch in das CHOICE-System integrierbar.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

| | |
|-----------------------------------|------|
| German Innovation Award | 2018 |
| Iconic Awards Innovative Interior | 2018 |
| International Design Yearbook | 2001 |
| International Design Yearbook | 2004 |

OH UP ROUND 7 china LED

COC00-8



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Fassung / Leuchtmittel | LED |
| Montageart | Abhängung |
| Lichtaustritt | direkt |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | > 90 |
| Nennspannung von/bis | 120-240 V |
| Werkstoff | Aluminium |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme (max.) | 11 W |
| Oberfläche | poliert |
| Betriebsgerät | Treiber |
| Schutzklasse | I |
| Werkstoff des Leuchtenschirms | Bone-China Porzellan |
| Energieeffizienz | A - A++ |
| Dimmbar | Ja |
| Art der Dimmung | Phasenabschnitt (elektronisch) |
| Mit Dimmer | Ja |
| Höhe | 130 mm |
| Durchmesser | 85 mm |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Pendellänge von/bis | -/2000 mm |
| Nettogewicht | 0,00 kg |
| Sonderlänge möglich | Nein |
| Brandschutz "F" | Ja |



OH UP ROUND 7 china LED

COC00-8

OH combines a simple shape with modern LED lighting technology to create a timeless luminaire. The Bone China luminaires create a very special, atmospheric effect.

Thanks to a locking lever, the luminaires are continuously height adjustable. **OH** can be used individually or mounted in a row and is especially suitable for lighting long tables and counters. As well as Bone China, bronze and polished aluminium versions of **OH** are also available. The luminaire is suitable for integration with the CHOICE system.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

| | |
|-----------------------------------|------|
| German Innovation Award | 2018 |
| Iconic Awards Innovative Interior | 2018 |
| International Design Yearbook | 2001 |
| International Design Yearbook | 2004 |

OH UP ROUND 7 china LED

COC00-8



TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Lamp holder | LED |
| Mounting method | Pendant |
| Light emission | direct |
| Colour temperature | 2700 K |
| Colour rendering index (CRI) | > 90 |
| Basic material | aluminium |
| Rated voltage (range) | 120-240 V |
| Power frequency | 50/60 Hz |
| Power consumption (maximum) | 11 W |
| Surface | polished |
| Type of lamp control gear | Driver |
| Protection class | I |
| Lampshade material | bone-china porcelain |
| Energy efficiency | A - A++ |
| Dimmable | Yes |
| Type of Dimmer | Phase cutting (electronic) |
| With dimmer | Yes |
| Height | 130 mm |
| Diameter | 85 mm |
| Height adjustable | Yes |
| Suspension length | -/2000 mm |
| Net weight | 0,00 kg |
| Custom length | No |
| Fire protection "F" | Yes |



OH UP ROUND 7 china LED

COC00-8

La suspension **OH** associe sa forme épurée à la technologie moderne de LED ce qui rend le luminaire intemporel.

Son éclairaged´ambiance donne au modèle en Bone China un effet tout particulier. Le luminaire est réglable en hauteur à l´aide d´un levier.

La suspension **OH** convient comme luminaire individuel et se prête idéalement à l´éclairage de comptoirs et de longues tables. Il est disponible dans les versions bronze et aluminium poli et intégrable dans le système CHOICE.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

| | |
|-----------------------------------|------|
| German Innovation Award | 2018 |
| Iconic Awards Innovative Interior | 2018 |
| International Design Yearbook | 2001 |
| International Design Yearbook | 2004 |

OH UP ROUND 7 china LED

COC00-8



DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Douille / source lumineuse | LED |
| Type de montage | suspension |
| Flux lumineux sortant | direct |
| Température de couleur | 2700 K |
| Rendu des couleurs (CRI) | > 90 |
| Matériau | aluminium |
| Tension nominale de / jusqu'à | 120-240 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Puissance consommée (maximal) | 11 W |
| Surface | poli |
| Système d'alimentation | convertisseur |
| Classe de protection | I |
| Matériau de l'abat jour du luminaire | bone-china porcelain |
| Classe énergétique | A - A++ |
| Dimmable | Oui |
| Type de variation | Coupure de phase (électronique) |
| Avec variateur | Oui |
| Hauteur | 130 mm |
| Diamètre | 85 mm |
| Réglable en hauteur | Oui |
| Longueur de montage de/jusqu'à | -/2000 mm |
| Poids net | 0,00 kg |
| Longueur spéciale possible | Non |
| Protection contre le feu "F" | Oui |



OH UP ROUND 7 china LED

COC00-8

Nella **OH** la forma semplice si unisce alla tecnica moderna dei LED in una lampada senza tempo.

Un effetto speciale si crea con le lampade in Bone China che illuminano e danno luce all'atmosfera. Con l'aiuto di un piccolo strozza-cavo le lampade si possono modificare nell'altezza, senza scatti e difficoltà.

OH è adatta come lampada singola, ma soprattutto in una fila multipla per illuminare lunghi tavoli e banconi. È disponibile nelle versioni in bronzo ed alluminio lucido e può essere integrata al sistema CHOICE.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

| | |
|-----------------------------------|------|
| German Innovation Award | 2018 |
| Iconic Awards Innovative Interior | 2018 |
| International Design Yearbook | 2001 |
| International Design Yearbook | 2004 |

OH UP ROUND 7 china LED

COC00-8



DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Portalampada | LED |
| Modo d'installazione | Pendant |
| Emissione di luce | diretto |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| CRI (Ra) | > 90 |
| Materiale | aluminium |
| Voltaggio da/a | 120-240 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Consumo (massimale) | 11 W |
| Finitura | polished |
| Reattore | Driver |
| Classe di protezione | I |
| Materiale del paralume | bone-china porcelain |
| efficienza energetica | A - A++ |
| Regolabile in luminosità | Si |
| tipo di regolazione | Phase cutting (electronic) |
| Con dimmer | Si |
| Altezza | 130 mm |
| Diametro | 85 mm |
| Aggiustabile in altezza | Si |
| Lunghezza di suspension di/fino a | -/2000 mm |
| Net weight | 0,00 kg |
| Altre lunghezze possibili | No |
| Protezione antincendio "F" | Si |



OH UP ROUND 7 brass/black

COL00-2

Eine einfache Form verbindet sich bei der **OH** mit moderner LED Lichttechnik zu einer zeitlosen Leuchte.

Eine besondere Wirkung haben dabei die Bone China Leuchten, die atmosphärisch durchleuchtet sind. Mit Hilfe eines Klemmhebels sind die Leuchten stufenlos in der Höhe verstellbar.

Die **OH** eignet sich als Einzelleuchte und besonders in Reihung für die Ausleuchtung langer Tische und Tresen. Neben BONE CHINA steht **OH** in den Varianten Bronze und Aluminium poliert zur Verfügung. Sie ist auch in das CHOICE-System integrierbar.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Innovation Award

2018

Iconic Awards Innovative Interior

2018

OH UP ROUND 7 brass/black
COL00-2

warmDIM



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Fassung / Leuchtmittel | LED |
| Montageart | Abhängung |
| warmDIM | Ja |
| Lichtaustritt | direkt |
| Leuchtenlichtstrom | 500 lm |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | > 90 |
| Nennspannung von/bis | 120-240 V |
| Werkstoff | Aluminium |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme (max.) | 11 W |
| Oberfläche | bruniert |
| Betriebsgerät | Treiber |
| Schutzklasse | I |
| Werkstoff des Leuchtenschirms | Messing |
| Energieeffizienz | A - A++ |
| Dimmbar | Ja |
| Art der Dimmung | Phasenabschnitt (elektronisch) |
| Mit Dimmer | Ja |
| Höhe | 120 mm |
| Durchmesser | 75 mm |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Pendellänge von/bis | -/2000 mm |
| Nettogewicht | 0,00 kg |
| Sonderlänge möglich | Nein |
| Brandschutz "F" | Ja |

tobias grau



OH UP ROUND 7 brass/black

COL00-2

OH combines a simple shape with modern LED lighting technology to create a timeless luminaire. The Bone China luminaires create a very special, atmospheric effect.

Thanks to a locking lever, the luminaires are continuously height adjustable. **OH** can be used individually or mounted in a row and is especially suitable for lighting long tables and counters. As well as Bone China, bronze and polished aluminium versions of **OH** are also available. The luminaire is suitable for integration with the CHOICE system.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

| | |
|-----------------------------------|------|
| German Innovation Award | 2018 |
| Iconic Awards Innovative Interior | 2018 |

OH UP ROUND 7 brass/black
COL00-2

warmDIM



TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Lamp holder | LED |
| Mounting method | Pendant |
| warmDIM | Yes |
| Light emission | direct |
| Luminaire luminous flux | 500 lm |
| Colour temperature | 2700 K |
| Colour rendering index (CRI) | > 90 |
| Basic material | aluminium |
| Rated voltage (range) | 120-240 V |
| Power frequency | 50/60 Hz |
| Power consumption (maximum) | 11 W |
| Surface | burnished |
| Type of lamp control gear | Driver |
| Protection class | I |
| Lampshade material | brass |
| Energy efficiency | A - A++ |
| Dimmable | Yes |
| Type of Dimmer | Phase cutting (electronic) |
| With dimmer | Yes |
| Height | 120 mm |
| Diameter | 75 mm |
| Height adjustable | Yes |
| Suspension length | -/2000 mm |
| Net weight | 0,00 kg |
| Custom length | No |
| Fire protection "F" | Yes |



OH UP ROUND 7 brass/black

COL00-2

La suspension **OH** associe sa forme épurée à la technologie moderne de LED ce qui rend le luminaire intemporel.

Son éclairaged´ambiance donne au modèle en Bone China un effet tout particulier. Le luminaire est réglable en hauteur à l´aide d´un levier.

La suspension **OH** convient comme luminaire individuel et se prête idéalement à l´éclairage de comptoirs et de longues tables. Il est disponible dans les versions bronze et aluminium poli et intégrable dans le système CHOICE.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Innovation Award


2018

Iconic Awards Innovative Interior

2018

OH UP ROUND 7 brass/black
COL00-2

warmDIM



DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Douille / source lumineuse | LED |
| Type de montage | suspension |
| warmDIM | Oui |
| Flux lumineux sortant | direct |
| Flux lumineux du luminaire | 500 lm |
| Température de couleur | 2700 K |
| Rendu des couleurs (CRI) | > 90 |
| Matériau | aluminium |
| Tension nominale de / jusqu'à | 120-240 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Puissance consommée (maximal) | 11 W |
| Surface | burnished |
| Système d'alimentation | convertisseur |
| Classe de protection | I |
| Matériau de l'abat jour du luminaire | brass |
| Classe énergétique | A - A++ |
| Dimmable | Oui |
| Type de variation | Coupure de phase (électronique) |
| Avec variateur | Oui |
| Hauteur | 120 mm |
| Diamètre | 75 mm |
| Réglage en hauteur | Oui |
| Longueur de montage de/jusqu'à | -/2000 mm |
| Poids net | 0,00 kg |
| Longueur spéciale possible | Non |
| Protection contre le feu "F" | Oui |



OH UP ROUND 7 brass/black

COL00-2

Nella **OH** la forma semplice si unisce alla tecnica moderna dei LED in una lampada senza tempo.

Un effetto speciale si crea con le lampade in Bone China che illuminano e danno luce all'atmosfera. Con l'aiuto di un piccolo strozza-cavo le lampade si possono modificare nell'altezza, senza scatti e difficoltà.

OH è adatta come lampada singola, ma soprattutto in una fila multipla per illuminare lunghi tavoli e banconi. È disponibile nelle versioni in bronzo ed alluminio lucido e può essere integrata al sistema CHOICE.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Innovation Award


2018

Iconic Awards Innovative Interior

2018

OH UP ROUND 7 brass/black
COL00-2

warmDIM



DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Portalampada | LED |
| Modo d'installazione | Pendant |
| warmDIM | Si |
| Emissione di luce | diretto |
| Lumen de lampada | 500 lm |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| CRI (Ra) | > 90 |
| Materiale | aluminium |
| Voltaggio da/a | 120-240 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Consumo (massimale) | 11 W |
| Finitura | burnished |
| Reattore | Driver |
| Classe di protezione | I |
| Materiale del paralume | brass |
| efficienza energetica | A - A++ |
| Regolabile in luminosità | Si |
| tipo di regolazione | Phase cutting (electronic) |
| Con dimmer | Si |
| Altezza | 120 mm |
| Diametro | 75 mm |
| Aggiustabile in altezza | Si |
| Lunghezza di suspension di/fino a | -/2000 mm |
| Net weight | 0,00 kg |
| Altre lunghezze possibili | No |
| Protezione antincendio "F" | Si |

tobias grau



OH UP ROUND 7 alu pol

COL00-0

Eine einfache Form verbindet sich bei der **OH** mit moderner LED Lichttechnik zu einer zeitlosen Leuchte.

Eine besondere Wirkung haben dabei die Bone China Leuchten, die atmosphärisch durchleuchtet sind. Mit Hilfe eines Klemmhebels sind die Leuchten stufenlos in der Höhe verstellbar.

Die **OH** eignet sich als Einzelleuchte und besonders in Reihung für die Ausleuchtung langer Tische und Tresen. Neben BONE CHINA steht **OH** in den Varianten Bronze und Aluminium poliert zur Verfügung. Sie ist auch in das CHOICE-System integrierbar.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Innovation Award

2018

Iconic Awards Innovative Interior

2018

OH UP ROUND 7 alu pol
COL00-0

warmDIM



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Fassung / Leuchtmittel | LED |
| Montageart | Abhängung |
| warmDIM | Ja |
| Lichtaustritt | direkt |
| Leuchtenlichtstrom | 500 lm |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | > 90 |
| Nennspannung von/bis | 120-240 V |
| Werkstoff | Aluminium |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme (max.) | 11 W |
| Oberfläche | poliert |
| Betriebsgerät | Treiber |
| Schutzklasse | I |
| Werkstoff des Leuchtenschirms | Aluminium |
| Energieeffizienz | A - A++ |
| Dimmbar | Ja |
| Art der Dimmung | Phasenabschnitt (elektronisch) |
| Mit Dimmer | Ja |
| Höhe | 120 mm |
| Durchmesser | 75 mm |
| Höhenverstellbar | Ja |
| Pendellänge von/bis | -/2000 mm |
| Nettogewicht | 0,00 kg |
| Sonderlänge möglich | Nein |
| Brandschutz "F" | Ja |

tobias grau



OH UP ROUND 7 alu pol

COL00-0

OH combines a simple shape with modern LED lighting technology to create a timeless luminaire. The Bone China luminaires create a very special, atmospheric effect.

Thanks to a locking lever, the luminaires are continuously height adjustable. **OH** can be used individually or mounted in a row and is especially suitable for lighting long tables and counters. As well as Bone China, bronze and polished aluminium versions of **OH** are also available. The luminaire is suitable for integration with the CHOICE system.


Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

| | |
|-----------------------------------|------|
| German Innovation Award | 2018 |
| Iconic Awards Innovative Interior | 2018 |

OH UP ROUND 7 alu pol
COL00-0

warmDIM



TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Lamp holder | LED |
| Mounting method | Pendant |
| warmDIM | Yes |
| Light emission | direct |
| Luminaire luminous flux | 500 lm |
| Colour temperature | 2700 K |
| Colour rendering index (CRI) | > 90 |
| Basic material | aluminium |
| Rated voltage (range) | 120-240 V |
| Power frequency | 50/60 Hz |
| Power consumption (maximum) | 11 W |
| Surface | polished |
| Type of lamp control gear | Driver |
| Protection class | I |
| Lampshade material | aluminium |
| Energy efficiency | A - A++ |
| Dimmable | Yes |
| Type of Dimmer | Phase cutting (electronic) |
| With dimmer | Yes |
| Height | 120 mm |
| Diameter | 75 mm |
| Height adjustable | Yes |
| Suspension length | -/2000 mm |
| Net weight | 0,00 kg |
| Custom length | No |
| Fire protection "F" | Yes |



OH UP ROUND 7 alu pol

COL00-0

La suspension **OH** associe sa forme épurée à la technologie moderne de LED ce qui rend le luminaire intemporel.

Son éclairaged´ambiance donne au modèle en Bone China un effet tout particulier. Le luminaire est réglable en hauteur à l´aide d´un levier.

La suspension **OH** convient comme luminaire individuel et se prête idéalement à l´éclairage de comptoirs et de longues tables. Il est disponible dans les versions bronze et aluminium poli et intégrable dans le système CHOICE.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Innovation Award

2018

Iconic Awards Innovative Interior

2018

OH UP ROUND 7 alu pol
COL00-0

warmDIM



DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Douille / source lumineuse | LED |
| Type de montage | suspension |
| warmDIM | Oui |
| Flux lumineux sortant | direct |
| Flux lumineux du luminaire | 500 lm |
| Température de couleur | 2700 K |
| Rendu des couleurs (CRI) | > 90 |
| Matériau | aluminium |
| Tension nominale de / jusqu'à | 120-240 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Puissance consommée (maximal) | 11 W |
| Surface | poli |
| Système d'alimentation | convertisseur |
| Classe de protection | I |
| Matériau de l'abat jour du luminaire | aluminium |
| Classe énergétique | A - A++ |
| Dimmable | Oui |
| Type de variation | Coupage de phase (électronique) |
| Avec variateur | Oui |
| Hauteur | 120 mm |
| Diamètre | 75 mm |
| Réglage en hauteur | Oui |
| Longueur de montage de/jusqu'à | -/2000 mm |
| Poids net | 0,00 kg |
| Longueur spéciale possible | Non |
| Protection contre le feu "F" | Oui |

tobias grau



OH UP ROUND 7 alu pol

COL00-0

Nella **OH** la forma semplice si unisce alla tecnica moderna dei LED in una lampada senza tempo.

Un effetto speciale si crea con le lampade in Bone China che illuminano e danno luce all'atmosfera. Con l'aiuto di un piccolo strozza-cavo le lampade si possono modificare nell'altezza, senza scatti e difficoltà.

OH è adatta come lampada singola, ma soprattutto in una fila multipla per illuminare lunghi tavoli e banconi. È disponibile nelle versioni in bronzo ed alluminio lucido e può essere integrata al sistema CHOICE.

Design: Tobias Grau

DESIGN AWARDS

German Innovation Award

2018

Iconic Awards Innovative Interior

2018

OH UP ROUND 7 alu pol
COL00-0

warmDIM



DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Portalampada | LED |
| Modo d'installazione | Pendant |
| warmDIM | Si |
| Emissione di luce | diretto |
| Lumen de lampada | 500 lm |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| CRI (Ra) | > 90 |
| Materiale | aluminium |
| Voltaggio da/a | 120-240 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Consumo (massimale) | 11 W |
| Finitura | polished |
| Reattore | Driver |
| Classe di protezione | I |
| Materiale del paralume | aluminium |
| efficienza energetica | A - A++ |
| Regolabile in luminosità | Si |
| tipo di regolazione | Phase cutting (electronic) |
| Con dimmer | Si |
| Altezza | 120 mm |
| Diametro | 75 mm |
| Aggiustabile in altezza | Si |
| Lunghezza di suspension di/fino a | -/2000 mm |
| Net weight | 0,00 kg |
| Altre lunghezze possibili | No |
| Protezione antincendio "F" | Si |

tobias grau