

SPILLO outdoor peg

design: Constantin Wortmann / 2010

KUNDALINI

Lampada da terra per esterni a picchetto. Diffusore in polietilene stampato in rotazionale. Cavo elettrico in neoprene arancio con connettore IP65.

Outdoor floor lamp with a peg for installation into the ground. Rotational-moulded polyethylene diffuser. Orange neoprene cord set with IP65 connector.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Apparecchio di classe II
Product in class II

IP65

Apparecchio per uso esterno
Product for outdoor use




Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC
Product in conformity with the European directive 2006/95/EC



Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC
This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC

DIMENSIONI - DIMENSIONS


Front view



Top view



IMBALLO - PACKAGING



Volume: 0.047 m³ / 1.647 ft³
Gross weight: 2.8 kg / 6.2 lbs

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS

diffusore
diffuser



bianco - white

bianco - white
RAL 9016



struttura e base
structure and base



polietilene stampato in rotazionale
Rotational-moulded polyethylene

struttura e base in metallo verniciato
painted metal structure and base

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - FURTHER INFORMATION

230V
or
120V

Alimentazione
Feeding



Lampadine - Bulbs
1 x max21W E27 (E26 US) - Fluorescent
max Ø50 mm



Energy efficiency class from A+ to E

Lampada da terra
Floor lamp



Cavo in neoprene da esterni arancio
Dispositivo di connessione IP65
Orange neoprene cord set for outdoor
Connection device IP65



SPILLO outdoor floor

design: Constantin Wortmann / 2010

KUNDALINI

Lampada da terra per esterni con base. Diffusore in polietilene stampato in rotazionale. Cavo elettrico in neoprene arancio con connettore IP65.

Outdoor floor lamp with base. Rotational-moulded polyethylene diffuser. Orange neoprene cord set with IP65 connector.



CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Apparecchio di classe II
Product in class II

IP65

Apparecchio per uso esterno
Product for outdoor use




Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC
Product in conformity with the European directive 2006/95/EC



Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC
This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC

DIMENSIONI - DIMENSIONS

Front view




Top view

18 cm
7.1 in




35 cm
13.8 in

IMBALLO - PACKAGING




Volume: 0.047 m³ / 1.647 ft³
Gross weight: 2.8 kg / 6.2 lbs



Volume: 0.028 m³ / 0.988 ft³
Gross weight: 1.5 kg / 3.4 lbs

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS

diffusore
diffuser



bianco - white

bianco - white
RAL 9016



struttura e base
structure and base



polietilene stampato in rotazionale
Rotational-moulded polyethylene

struttura e base in metallo verniciato
painted metal structure and base

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - FURTHER INFORMATION

230V
or
120V

Alimentazione
Feeding



Lampadine - *Bulbs*
1 x max 21W E27 (E26 US) - Fluorescent
max Ø50 mm



Energy efficiency class from A+ to E

Lampada da terra
Floor lamp



Cavo in neoprene da esterni arancio
Dispositivo di connessione IP65
*Orange neoprene cord set for outdoor
Connection device IP65*



SPILLO outdoor fix

design: Constantin Wortmann / 2010

KUNDALINI

Lampada da terra per esterni con dispositivo fissabile a pavimento. Diffusore in polietilene stampato in rotazionale. Cavo elettrico in neoprene arancio con connettore IP65.

Outdoor floor lamp with a surface mounted base. Rotational-moulded polyethylene diffuser. Orange neoprene cord set with IP65 connector.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Apparecchio di classe II
Product in class II

IP65

Apparecchio per uso esterno
Product for outdoor use



Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC
Product in conformity with the European directive 2006/95/EC



Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC
This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC

DIMENSIONI - DIMENSIONS

Front view



min 110 / max 170 cm
min 43.3 / max 66.9 in


12 cm
4.7 in

Top view




18 cm
7.1 in

IMBALLO - PACKAGING



Volume: 0.047 m³ / 1.647 ft³
Gross weight: 2.8 kg / 6.2 lbs



Volume: 0.028 m³ / 0.988 ft³
Gross weight: 1.5 kg / 3.4 lbs

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS

diffusore
diffuser



polietilene stampato in rotazionale
Rotational-moulded polyethylene



bianco - white

bianco - white
RAL 9016



struttura e base
structure and base

struttura e base in metallo verniciato
painted metal structure and base

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - FURTHER INFORMATION

230V
or
120V

Alimentazione
Feeding



Lampadine - *Bulbs*
1 x max 21W E27 (E26 US) - Fluorescent
max Ø50 mm



Energy efficiency class from A+ to E

Lampada da terra
Floor lamp



Cavo in neoprene da esterni arancio
Dispositivo di connessione IP65
*Orange neoprene cord set for outdoor
Connection device IP65*

